

院内がん登録に係る変更について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、がん診療連携拠点病院等で実施する院内がん登録については、「院内がん登録の実施に係る指針」（平成27年12月15日付け厚生労働省告示第470号）において、国立がん研究センターが提示する標準的な登録様式に準拠し行うとされております。

この度、現行の「標準登録様式2016年版」において使用している国際疾病分類腫瘍学第3版（ICD-O-3）が一部改訂により3.1版とされたこと、また国際対がん連合（UICC）の発行する病期分類が改訂されたことから、平成30年1月以降の対象症例より、下記に掲げる項目については変更し、併せて標準登録様式の内容を別紙のとおり一部変更することといたしますので、ご対応のほどお願いします。

尚、今回の変更によりICD-O-3のコード上、登録対象の範囲に変更はないことを申し添えます。

記

1. 下記に挙げる10項目については、UICC TNM 悪性腫瘍の分類（第7版）から同（第8版）準拠へ変更する。
 - ・項目番号 500：ステージ（治療前・UICC）
 - ・項目番号 510：TNM 分類（UICC）T 分類
 - ・項目番号 520：TNM 分類（UICC）N 分類
 - ・項目番号 530：TNM 分類（UICC）M 分類
 - ・項目番号 540：TNM 分類（UICC）付加因子
 - ・項目番号 600：ステージ（術後病理学的・UICC）
 - ・項目番号 610：TNM 分類（UICC）pT 分類
 - ・項目番号 620：TNM 分類（UICC）pN 分類
 - ・項目番号 630：TNM 分類（UICC）pM 分類
 - ・項目番号 440：TNM 分類（UICC）p 付加因子
2. 下記に挙げる2項目については、ICD-O-3（2012年改正版）から、ICD-O-3（3.1版）に準拠へ変更する。
 - ・項目番号 300：原発部位《局在コード》
 - ・項目番号 320：病理診断《形態コード》

3. 多重がんの判定について

近日、米国 SEER2007 の方法に準拠したルールを提供するので、当該ルールに従った多重等の判定を行うこととする。

4. これまで造血器腫瘍において寛解を目指していない場合（特に経過観察をする場合）に初回治療の範囲をどこまでとするかが明確でなかった。経過観察で初回治療を開始するが当初より寛解を目指していない場合、初回治療は経過観察とするが、転院した場合は初回治療を終了と考える。

以上

(問い合わせ) 国立がん研究センターがん対策情報センター
がん登録センター院内がん登録室
担当 江森佳子、東 尚弘
TEL:03-3547-5201 内線1625
E-mail ncc_hcr@ml.res.ncc.go.jp

ICD-O-3 (3.1 版) について

国際疾病分類－腫瘍学 (ICD-O: International Classification of Diseases for Oncology) は、世界保健機関 (WHO) / 国際がん研究機関 (IARC) が作成する腫瘍に関する国際分類である。WHO の国際統計分類 (WHO-FIC) の派生分類の一つとされ、我が国のがん登録においても使用されている。

2000 年に公表された ICD-O の第 3 版 (ICD-O-3) は、その後、医学的知見を反映したコードの修正、使われなくなった用語の削除、より一般的な用語への修正等が行われ、2011 年に改正内容が発表され、我が国では、これを ICD-O-3 (2012 年改正版) として公表し、使用しているところである。

その後、これらの改正内容について WHO から ICD-O-3 (3.1 版) として書籍版が 2013 年に刊行され、今般、この内容を反映した邦訳版が、国立がん研究センターから刊行される予定となっている。現行 2012 年改正版からの変更点については、別紙のとおりである。

ICD-O3(3.1版)とICD-O3(2012年改訂版)との比較表

(最右欄の変更内容に使用される用語の説明)
 例:
 8148/0 上皮内腫瘍, 高異型度 第一選択用語(ポールド)
 上皮内腺腫瘍, III度 第一選択用語の同義語(一字下げ)
 前立腺上皮内腫瘍, III度 同義語(字下げなし)
 PINIII 同義語の同義語(一字下げ)

通番	参照ページ	ICD-O3(2012年改訂版)	ICD-O3(3.1版)	変更内容
1	125	8148/0 胆管上皮内腫瘍, 低異型度	8148/0 胆管上皮内腫瘍, 低異型度	
		8148/0 Biliary glandular intraepithelial neoplasia, low grade	8148/0 Biliary intraepithelial neoplasia, low grade	同義語の修正
2-1	126	8148/2 平坦型上皮内腫瘍(異形成), 高異型度(C24.1)	8148/2 平坦型上皮内腫瘍(異形成), 高異型度(C24.1)	
		8148/2 Flat intraepithelial glandular neoplasia, high grade (C24.1)	8148/2 Flat intraepithelial neoplasia (dysplasia), high grade (C24.1)	同義語の同義語の修正
2-2	126	8148/2 食道腺上皮異形成(上皮内腫瘍), 高異型度(C16.)	8148/2 食道腺上皮異形成(上皮内腫瘍), 高異型度(C16.)	
		8148/2 Esophageal glandular dysplasia (intraepithelial neoplasia), high grade (C16.)	8148/2 Esophageal glandular dysplasia (intraepithelial neoplasia), high grade (C16.) Esophageal intraepithelial neoplasia, high grade(C16.)	同義語の同義語の追加
3	126	8152/1 腸グルカゴン腫瘍, NOS(C25.)	8152/1 グルカゴン腫瘍, NOS(C25.) 腸グルカゴン腫瘍, NOS	第一選択用語の修正, 元の第一選択用語は, 同義語へ
		8152/1 Enteroglucagonoma, NOS (C25.)	8152/1 Glucagonoma, NOS (C25.) Enteroglucagonoma, NOS	
4	126	8152/3 腸グルカゴン腫瘍, 悪性(C25.)	8152/3 グルカゴン腫瘍, 悪性(C25.) 腸グルカゴン腫瘍, 悪性	第一選択用語の修正, 元の第一選択用語は, 同義語へ
		8152/3 Enteroglucagonoma, malignant(C25.)	8152/3 Glucagonoma, malignant (C25.) Enteroglucagonoma, malignant	
5	127	8182/3 クラッキン腫瘍(C22.1)	8182/3 クラッキン腫瘍(C22.1, C24.0)	代表的部位コードを追加
		8182/3 Klataklin tumor (C22.1)	8182/3 Klataklin tumor (C22.1, C24.0)	
6	128	8183/2 高異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍, 膵胆管型(C24.1)	8183/2 高異型度上皮内腫瘍を伴う乳頭状腫瘍, 膵胆管型(C24.1)	
		8183/2 Pancreatobiliary neoplasm, non-invasive (C24.1)	8183/2 Papillary neoplasm, pancreatobiliary type, with high grade intraepithelial neoplasia (C24.1)	第一選択用語の修正
7	131	8240/3 カルチノイド腫瘍, NOS ... 気管支腺腫, カルチノイド(C34.)	8240/3 カルチノイド腫瘍, NOS ... 気管支腺腫, カルチノイド(C34.) カルチノイド腫瘍NOS, 虫垂(C18.1) カルチノイド, NOS, 虫垂(C18.1)	同義語及び同義語の同義語の追加
		8240/3 Carcinoid tumor, NOS ... Bronchial adenoma, carcinoid (C34.)	8240/3 Carcinoid tumor, NOS ... Bronchial adenoma, carcinoid (C34.) Carcinoid tumor, NOS, of appendix (C18.1) Carcinoid, NOS, of appendix (C18.1)	
8	131	8244/3 膵神経内分泌癌 ... カルチノイド腺癌混合癌	8244/3 膵神経内分泌癌 ... カルチノイド腺癌混合癌 腺癌混合カルチノイド	第一選択用語の同義語の追加
		8244/3 Mixed adenoneuroendocrine carcinoma ... Mixed carcinoid-adenocarcinoma	8244/3 Mixed adenoneuroendocrine carcinoma ... Mixed carcinoid-adenocarcinoma Combined carcinoid and adenocarcinoma	
9	132	8252/3 細気管支肺胞上皮癌, II型肺胞細胞型(C34.)	8252/3 細気管支肺胞上皮癌, II型肺胞細胞型(C34.)	
		8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte type (C34.)	8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma; type II pneumocyte (C34.)	第一選択用語の同義語の修正
10	141	8453/0 導管内乳頭状粘液腺腫(C25.) ... 中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍(C25.) 中等度異形成を伴うIPMN(C25.)	8453/0 導管内乳頭状粘液腺腫(C25.) ... 中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍(C25.) 中等度異形成を伴うIPMN(C25.) 中等度異形成を伴う導管内乳頭状粘液腫瘍(C25.)	同義語の追加
		8453/0 Intraductal papillary-mucinous adenoma (C25.) ... Intraductal papillary-mucinous tumor with moderate dysplasia (C25.) IPMN with moderate dysplasia (C25.)	8453/0 Intraductal papillary-mucinous adenoma (O25.) ... Intraductal papillary-mucinous tumor with moderate dysplasia (C25.) IPMN with moderate dysplasia (C25.) Intraductal papillary-mucinous tumor with intermediate dysplasia (C25.)	
11	143	8470/0 中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍(C25.)	8470/0 中等度異形成を伴う粘液性のう胞腫瘍(C25.)	
		8470/0 Mucinous cystic neoplasm with intermediate dysplasia (C25.)	8470/0 Mucinous cystic tumor with intermediate dysplasia	同義語の修正
12-1	146	8503/0 中異型度上皮内腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍(C22., C24.0)	8503/0 中異型度腫瘍を伴う導管内乳頭状腫瘍(C22., C24.0)	同義語の同義語の修正
		8503/0 Intraductal papillary neoplasm with intermediate grade intraepithelial neoplasia (C22., C24.0)	8503/0 Intraductal papillary neoplasm with intermediate grade neoplasia (C22., C24.0)	
12-2	146	8503/0 低異型度上皮内腫瘍を伴う腺内乳頭状腫瘍(C22.1, C24.0)	8503/0 低異型度上皮内腫瘍を伴う腺内乳頭状腫瘍(C22.1, C24.0)	
		8503/0 Intraglandular papillary neoplasm with intermediate grade intraepithelial neoplasia (C22.1, C24.0)	8503/0 Intraglandular papillary neoplasm with low grade intraepithelial neoplasia (C22.1, C24.0)	同義語の同義語の修正

13	174		9330/0 エナメル上皮被膜腫		コード及び第一選択用語の追
			9330/0 Ameloblastic fibroma		
14	185	9879/3 縦隔大細胞性B細胞リンパ腫 (C38.3)	9879/3 縦隔(胸腺)大細胞性B細胞リンパ腫 (C38.3)		第一選択用語の修正
		9879/3 Mediastinal large B-cell lymphoma (C38.3)	9879/3 Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (C38.3)		
15	187	9888/3 T細胞/組織球豊富型大細胞型B細胞リンパ腫 ... 高組織球大細胞性B細胞型リンパ腫	9888/3 T細胞豊富型大細胞型B細胞リンパ腫 ... 高組織球大細胞性B細胞型リンパ腫 T細胞/組織球豊富型大細胞型B細胞リンパ腫		第一選択用語の修正、元の第一選択用語は、同等語へ
		9888/3 T-cell rich/histiocyte rich large B-cell lymphoma ... Histiocyte-rich large B-cell lymphoma	9888/3 T-cell rich large B-cell lymphoma ... Histiocyte-rich large B-cell lymphoma T-cell rich/histiocyte rich large B-cell lymphoma		
16	193	9767/1 血管性免疫芽球形リンパ節症(AIL) 免疫芽球形リンパ節症 (IBL) [obs] AIL (血管性免疫芽球形リンパ節症)	9767/1 血管性免疫芽球形リンパ節症		第一選択用語の修正並びに第一選択用語の同義語及び第一選択用語の同等語の削除
		9767/1 Angioimmunoblastic lymphadenopathy (AIL) Immunoblastic lymphadenopathy (IBL) [obs] AIL (Angioimmunoblastic lymphadenopathy)	9767/1 Angioimmunoblastic lymphadenopathy		
17-1	195	9831/1 T細胞大顆粒リンパ球性白血病(9831/3へ移行) T細胞大顆粒リンパ球増加症 NK細胞大顆粒リンパ球性白血病 大顆粒リンパ球増加症, NOS			項目の削除(9831/3へ移行)
		9831/1 T-cell large granular lymphocytic leukemia (use 9831/3) T-cell large granular lymphocytosis NK-cell large granular lymphocytic leukemia Large granular lymphocytosis, NOS			
17-2	195, 196	9831/3 T細胞大顆粒リンパ球性白血病(9831/1から性状コード変更)	9831/3 T細胞大顆粒リンパ球性白血病 T細胞大顆粒リンパ球増加症 NK細胞大顆粒リンパ球性白血病 大顆粒リンパ球増加症, NOS		第一選択用語の注記の削除及び第一選択用語の同義語の追加
		9831/3 T-cell large granular lymphocytic leukemia (behavior code change from 9831/1)	9831/3 T-cell large granular lymphocytic leukemia T-cell large granular lymphocytosis NK-cell large granular lymphocytic leukemia Large granular lymphocytosis, NOS		